



## "Spitze Stei" - wie weiter mit dem Wasserbau?

Diese Umfrage bezweckt den Puls der Kandersteger Bevölkerung zu spüren. Wie gut geschützt fühlen Sie sich mit den umgesetzten Massnahmen am Oeschibach? Womit sind Sie zufrieden, was sollte noch verbessert werden?

Ob zusätzliche Massnahmen geplant und umgesetzt werden hängt von vielen Faktoren ab, die über diese Umfrage hinausgehen. Trotzdem hoffen wir auf eine möglichst grosse Anzahl an Rückmeldungen.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen die Fragen zu beantworten.

Schwellenkorporation Kandersteg

1. Wie gut sind Sie über die Schutzmassnahmen "Spitze Stei" informiert? (Schutzdämme, Ablagerungsplatz, etc.)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sehr schlecht

ausgezeichnet

2. Wie haben Sie sich bis jetzt über die Massnahmen "Spitze Stei" informiert?

Informationsveranstaltungen im Gemeindesaal

Livestream aus dem Gemeindesaal

Informationsrundgang 11. Juni 2022

Informationsmorgen 16. September 2023

Website der Gemeinde

Newsletter Gemeinde

Zeitungsartikel im Frutigländer

Zeitungsartikel im Berner Oberländer

Zeitungsartikel in der Jungfrau Zeitung

Sonstiges

### 3. Wie gut sind Sie zu folgenden Themen informiert?

	ungenügend	gut	sehr gut	Kenne ich nicht / kann ich nicht beurteilen
Aktuelle Lage Spitze Stei (Rutschbewegung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Murganggefährdung Oeschibach	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wirkung Leitdamm Zilfuri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wirkung Schutzdamm Oeschwald	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wirkung Geschiebesammler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wirkung Murgangnetz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wirkung Überlastkorridor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wirkung und Einsatz der mobilen Dammbalkensysteme

Wirkung der Schutzmassnahmen auf die Gefährdungskarte

4. Welche Informationen fehlen Ihnen? Was/wie/wer müsste besser kommuniziert werden?

5. Wie sicher fühlen Sie sich nach dem Bau der aktuellen Schutzmassnahmen (Schutzdämme Zilfuri und Oeschiwald, Geschiebesammler, Murgangnetz, Überlastkorridor Risetistrasse, etc.)?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sehr unsicher

Sehr sicher

6. Wie beurteilen Sie die aktuellen Schutzbauten allgemein?

	schlecht	gut	sehr gut	Kenne ich nicht / kann ich nicht beurteilen
Schutzdamm Zilfuri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schutzdamm Oeschiwald	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geschiebesammler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Murqanqnetz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Überlastkorridor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobile Dammbalkensysteme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 7. Wie bewerten Sie die aktuellen Schutzbauten hinsichtlich...

	schlecht	gut	sehr gut	Kenne ich nicht / kann ich nicht beurteilen
Landschaftsverträglichkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wiederbegrünung / Bepflanzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kleinstrukturen für Reptilien, Insekten und Säugetiere	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schutzwirkung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Begehbarkeit und Zugänglichkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
touristische Nutzung: Langlaufloipe, Schlittelpiste, Rollstuhlweg, Wanderwege, Spazierwege	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Sollten zusätzliche Schutzmassnahmen geprüft werden, um zBsp. die heutigen Gefährdungszonen im Dorf zu verkleinern?

Ja

Nein

Weiss nicht

Sonstiges



9. Falls die Schutzdämme erhöht würden, wie hoch dürften diese werden? (heute Zilfuri: 5m, Oeschiwald: 3-4m, wird noch auf 6m ausgebaut)

bis 8 m

bis 10 m

über 10 m

nicht höher als die Baumkrone/Baumwipfel

höher als die Baumkrone/Baumwipfel

Sonstiges

10. Darf der Oeschiwald für weitere Massnahmen genutzt werden?

- Ja, in jedem Fall
- Ja, aber nur wenn die Gefährdung des Dorfes deutlich sinkt
- Nein, der Oeschiwald sollte unangestattet bleiben
- Weiss nicht
- Sonstiges

11. Dürfen einzelne Häuser stärker gefährdet werden, um andere besser zu schützen (z.B. um aus Zone mit starker / mittlerer Intensität zu bringen)?

- Ja, der Schutz vieler geht dem Einzelnen vor
- Nein, es sollen alle gleich behandelt werden
- Sonstiges

12. Was ich sonst noch sagen möchte...

## Persönliche Angaben (freiwillig)

13. Altersangabe / Ich bin... alt

	0-17	18-35	36-50	51-65	über 65
Alter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Ich besitze eine Liegenschaft in Kandersteg

- Ja
- Nein

15. Ich wohne in Kandersteg

- Ja, Erstwohnsitz
- Ja, Zweiwohnsitz (Ferienwohnung oder Ferienhaus)
- Nein, ich wohne nicht in Kandersteg
- Sonstiges

16. In welchem Gefährdungsgebiet sind Sie wohnhaft resp. befindet sich Ihre Liegenschaft?

- Gefährdungsgebiet 1 - erhebliche Gefährdung
- Gefährdungsgebiet 2 - mittlere Gefährdung
- Gefährdungsgebiet 3 - geringe Gefährdung
- Gefährdungsgebiet 4 - Restgefährdung
- Kein Gefährdungsgebiet - Ausserhalb der Gefährdung
- Ich weiss nicht / unbekannt
- Sonstiges

---

Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer gesendet.